

๓.๔.๑) การดำเนินงาน OPD paperless

โรงพยาบาลพหลมั่งงาหารมีการใช้เริ่มดำเนินการวางแผนให้บริการผู้ป่วย OPD ทุกแผนกด้วยระบบ OPDPaperless ซึ่งระบบ OPD Paperless เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แทนกระบวนการทำงานแบบใช้กระดาษในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และอำนวยความสะดวกให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย มีเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ลดการใช้กระดาษและประหยัดต้นทุน

- ไม่ต้องพิมพ์เวชระเบียนใบสั่งยา หรือใบส่งตรวจ
- ลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ หมึกพิมพ์ และพื้นที่จัดเก็บ

๒. เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน

- แพทย์และพยาบาลเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ลดเวลารอคอยของผู้ป่วย เนื่องจากไม่ต้องกรอกเอกสารซ้ำซ้อน

๓. ลดความผิดพลาดทางการแพทย์

- ระบบช่วยตรวจสอบยาอัตโนมัติ ป้องกันการสั่งยาซ้ำหรือยาที่มีปฏิกิริยากัน
- บันทึกข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ และอัปเดตแบบเรียลไทม์

๔. สะดวกในการติดตามและค้นหาข้อมูล

- ข้อมูลผู้ป่วยจัดเก็บในระบบคลาวด์หรือฐานข้อมูลกลาง ค้นหาได้รวดเร็ว
- สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างแผนกหรือโรงพยาบาลอื่นได้ง่าย

๕. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดขยะกระดาษและคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากการผลิตและกำจัดกระดาษ ระบบ OPD Paperless ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโรงพยาบาล แต่ยังส่งผลดีต่อผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว



โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ใบจ่ายยาและเวชภัณฑ์



[Barcode VN]

Page 1 of 1

Queue : 39

วันที่พิมพ์ 11/07/2569 16:39 น.

HN : [REDACTED] VN : [REDACTED]

ห้องตรวจ : อายุรกรรม

วันที่มารับบริการ : 9 ก.ค. 69

ชื่อผู้ป่วย : [REDACTED]

วันเกิด : 01 ม.ค. 2493

อายุ : 76 Y 6 M 8 D เพศ : ชาย

BW : 63 kg.

สิทธิการรักษา : ยกเว้น30บาท ในอ.พิบูล

การวินิจฉัย : Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified

Lab :

**Drug Allergy : CEFTRIAXONE

ลำดับ	รายการ	วิธีใช้	Qty.	ราคา
1	ANORO ELLIPTA (NED)62.5MCG+25MCGInhaler (1020982)	พ่นสูดเข้าคอครั้งละ 1 ที่วันละ 1 ครั้ง เข้า	1	402.00
2	FOLIC ACID5 MGTAB (1100437)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า	60	30.00
3	THEOPHYLLINE200 MGTAB (395908)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า	60	90.00
4	TRAZODONE50 MGTAB (844756)	กินครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอน เวลานอนไม่หลับ.	60	105.00
5	VITAMIN B COMPLEX150MG+6.4MG+20MCGTablet (903582)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า,เย็น	120	60.00
6	SERETIDE MDI25/250inhalation(120 dose) (770734)	พ่นสูดเข้าคอครั้งละ 1 ที่วันละ 2 ครั้ง เข้า,เย็น.		
7	BERODUAL MDI (Fenoterol+ipratropium)50 mcg/1 dose + 20 mcg/1 dose200 dose actuation. (823005)	พ่นสูดยา 1 กดยามีอาการหอบ หายใจติดขัด		



เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

20/6 ถนนเทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.



VN [REDACTED]



อายุรกรรม

Patient's Profile

ชื่อ : [REDACTED]

เพศ : [REDACTED]

ที่อยู่ : [REDACTED]

เบอร์ผู้ป่วย : [REDACTED]

สิทธิการรักษา : ยกเว้น30บาท ในอ.พิบูล

วันที่รับบริการ : 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 06:05 น.

แพทย์ผู้ตรวจ : [REDACTED]

หมู่โลหิต : ไม่ทราบ

HN [REDACTED]

เลขบัตรประชาชน : [REDACTED]

ความเร่งด่วน : -
ประเภทการมา : เดิมมา

วตบ เกิด : 1 มกราคม 2493

ผู้ติดต่อ : [REDACTED]

โทร : [REDACTED]

ที่อยู่ : [REDACTED]

ผู้บันทึก : [REDACTED]

ความสัมพันธ์ : [REDACTED]



แพทย์ : CEFTRIAXONE:หลังได้ยาประมาณ 15 นาที คนไข้มีหน้าแดง

หน้ารู้สึกบวมตึงๆ มีหายใจไม่ค่อยสะดวก ไม่มีผื่น หลังได้ CPM INJ

อาการดีขึ้น คนไข้เคยมีประวัติได้ยาหลายครั้ง รพ.พิบูล+รพ.วาริน

ไม่เคยมีอาการแพ้ยา รอบนี้หลังได้ยาแล้วมีอาการ

คนไข้และญาติอยากให้ออกบัตรแพ้ยา ไม่ขอ rech

โรคประจำตัว : copd,คลินิทอปติด

การวัดความดันโลหิต				พยานตามวัน ค่ายมด [280766]			
วันที่	เวลา	ผลการวัด	จุดบันทึกผล				
9 ก.ค. 2569	08:09:07	142 / 64	(006) เวชปฏิบัติทั่วไป	1	FOLIC ACID 5 MG TAB	60	30.00
ข้อมูลซักประวัติทั่วไป				T1+1 กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า			
ผู้ซักประวัติ : นางสาวองเหิรณ วงพิมพ์				2	BERODUAL MDI (Fenoterol+ipratropium) 50 mcg/1 dose + 20 mcg/1 dose 200 dose actuation	0	0.00
H1.prn พ่นสูดยา 1 กดยามีอาการหอบ หายใจติดขัด				3	THEOPHYLLINE 200 MG TAB	60	90.00
T1+1 กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า				4	TRAZODONE 50 MG TAB	60	105.00
T1.1# กินครั้งละ 1 เม็ด ก่อนนอน เวลานอนไม่หลับ				5	ANORO ELLIPTA (NED) 62.5MCG+25MCG inhaler	1	402.00
H1+1 พ่นสูดเข้าคอครั้งละ 1 ที่ วันละ 1 ครั้ง เข้า				6	SERETIDE MDI 25/250 inhalation(120 dose)	0	0.00
H1+2 พ่นสูดเข้าคอครั้งละ 1 ที่ วันละ 2 ครั้ง เข้า,เย็น				7	VITAMIN B COMPLEX 150MG+6.4MG+20MCG Tablet	120	60.00
T1+2 กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า,เย็น				รวม		687.00	บาท
History				ค่าบริการ			
CC : COPD มาตามนัดติดตามอาการ : [REDACTED]				1	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 55020	1	50.00
HPI (พยาบาล) : มาตามนัดติดตามอาการ ไม่มีหอบกำเริบ / เดือน				รวม		50.00	บาท
พบยาสม่ำเสมอ							

Patient EMR

Select visit number

MOPH-PHR

ลำดับ	ช่วงเวลา	วันที่	เวลา
1	1 สัปดาห์	9/7/2569	06:05
2	1 เดือน	9/6/2569	06:18
3	1 เดือน	23/5/2569	15:39
4	1 เดือน	14/5/2569	07:44
5	3 เดือน	28/3/2569	14:21
6	4 เดือน	19/2/2569	09:00
7	5 เดือน	23/1/2569	08:16
8	7 เดือน	28/11/2568	08:12
9	7 เดือน	27/11/2568	01:03
10	7 เดือน	25/11/2568	08:07
11	8 เดือน	8/11/2568	11:04
12	9 เดือน	15/9/2568	10:03
13	11 เดือน	17/7/2568	10:24
14	11 เดือน	16/7/2568	10:49
15	1 ปี	27/5/2568	07:33
16	1 ปี	15/5/2568	08:47
17	1 ปี	20/3/2568	09:37
18	1 ปี	7/3/2568	13:41
19	1 ปี	30/1/2568	10:22
20	1 ปี	7/11/2567	04:40
21	1 ปี	10/10/2567	04:59
22	1 ปี	27/9/2567	14:27
23	1 ปี	22/9/2567	17:05
24	1 ปี	29/8/2567	05:38
25	1 ปี	14/8/2567	10:47
26	1 ปี	13/8/2567	06:03
27	1 ปี	29/7/2567	19:15
28	2 ปี	27/6/2567	04:40
29	2 ปี	6/6/2567	18:57
30	2 ปี	9/5/2567	05:19
31	2 ปี	12/4/2567	16:27

กรองการมาตาม

☐ แผนก

☐ ห้องตรวจ

☐ ผ่านการบันทึกโดย

เพิ่มเวชระเบียนรูปภาพเอกสาร Scanข้อมูลภายนอกAI SummarizeMed. AI Lab Onlineงานวิจัยเว็บเอกสารต้นแบบDoctor Noteหมอพร้อม CertificateRTFMOPH-PHRการรับจากอวัยวะ

HN: [redacted]ที่อยู่: [redacted]โทรศัพท์: [redacted]

Screen & ตรวจรักษาประวัติการนัดหมายข้อมูลเวชระเบียนการ Admitประวัติ X-Rayประวัติส่งเสริมสุขภาพประวัติการผ่าตัดประวัติการรักษาที่อื่นการรับมาจากที่อื่นประวัติการส่งต่อไปสถานพยาบาลอื่น

Print Preview

100%1Close

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ใบจ่ายยาและเวชภัณฑ์

HN: [redacted] VN: [redacted]

ชื่อผู้ป่วย: [redacted]

สิทธิการรักษา: ยื่นเงิน30บาท โบนัส

การวินิจฉัย: Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified

Lab:

**Drug Allergy: CEFTRIAXONE

ลำดับ	รายการ	วิธีใช้	Qty.	ราคา
1	ANCHO ELLIPTA (INED)62.5MG+25MCGInhaler (1020982)	พ่นยาเข้าคอครั้งละ 1 ครั้งและ 1 ครั้งเช้า	1	402.00
2	FOLIC ACIDS MG TAB (1100437)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า	60	30.00
3	THEOPHYLLINE200 MG TAB (395908)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้งหลังอาหารเช้า	60	90.00
4	TRAZODONE50 MG TAB (844756)	กินครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอน เวลาเข้านอน	60	105.00
5	VITAMIN B COMPLEX150MGx6.4MG+20MCGTablet (903582)	กินครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า	120	60.00
6	SERETIDE MDI25/250Inhalation(120 dose) (770734)	พ่นยาเข้าคอครั้งละ 1 ครั้งและ 2 ครั้งเช้าเย็น		
7	BERODUAL MDI (Fenoterol+ipratropium)0.5/0.5 mg/1 dose	พ่นยาสูด 1 เวลาเมื่อมีอาการหอบหายใจไม่สะดวก		

20 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:27 น. (623005)

เพิ่มสุขภาพClinical DocumentMed HistoryEMR WebDocumentDCH SummaryChart IPD

Diagnosis [F1]EMRแสดงช่องเลือกเลือกทั้งหมดไม่เลือกทั้งหมดแสดงชื่อ ICD10 บนละเยื่อ