

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเพาเวอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราสวัสดิ์ เสสของถี ๒๔ ปี ปรับขึ้นลงได้
พร้อมเบาะหนอน ตู้ข้างเตียง เสาแน็เกลือ และโต๊ะคลื่นเตียง สำหรับใช้งานโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานีงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม(๗๐%)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบค่าเสื่อม) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ
เตียงเพาเวอร์เลเวอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราสแตนเลสซ่องกี ๒๔ ซี ปรับขึ้นลงได้ พร้อมเบาะหมอน ตู้ข้างเตียง
เสาน้ำเกลือ และตัวคลื่อรวมเตียงจำนวน ๒๒๗ชุดดูงเงินงบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) สำหรับใช้งานตักผู้ป่วยในหญิง,ชาย และกรรมการเวชกรรม

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเดียวเพื่อวิธีชนิดมือหมุน ๓ ไก ราวดแต่เลสซองถุง ๒๔ ชิ้น ปรับขั้นลงได้ พร้อมเบาะหมอนตู้ข้างเตียง เสาแน็เกลือ และตัวคลื่อมเตียงเพื่อบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา :

- ๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งตั้งกล่าว
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ณ วันประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่ง หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเป็นวันนั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคากลและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

(นางรุ่งนภา ชมเมือง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ຕ່າງໝາດ ທີ່ມະນຸ
(ນາງຄາພານ ສ່ວນແສງ)
ພະຍາບາລວິຊາຂໍ້ພຳນາມຸກກາຣ

กัญญาณ
(นางกัญญาณี มาลาสาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕. คุณลักษณะเฉพาะเตียงเฟาร์เลอร์ ๓ ไก ร้าวสแตนเลส ๔ ตอน

๕.๑ โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ปลอกสนิม (พร้อมหนังสือรับรองสแตนเลส) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๕ ซม. ยาว ๒๒๐ ซม. ความสูงรวมล้อและไม่รวมที่นอน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕/๗๕ ซม. (๘๕ x ๒๒๐ x ๔๕/๗๕) เพื่อความแข็งแรงสวยงาม และทำความสะอาดง่าย

๕.๒ งานเตียงทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปลอกสนิมแบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ขนาด ๙๐x๙๐ มิลลิเมตร พื้นเตียงทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร พร้อมมีช่องระบายอากาศขนาด ๒๕x ๗๐ มิลลิเมตร

๕.๓ พนักหัว - ท้ายเตียง (Head Board - Foot Board) ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ แบบกลมโค้งมน ตัวพนักสามารถถอดออกหากตัวเตียงได้โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในส่วนมุมของเตียงมีที่เสียบเสาหัวเกลือทั้ง ๔ นุ่ม

๕.๔ ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสกลม เกรด ๓๐๔ แบบดึงสไลด์ขึ้น-ลง ๔ ราว ต้านละ ๖ ตัน เพื่อความแข็งแรงไม่สั่นคลอนและผ่อนน้ำหนักขณะยก ราวกันเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า ± ๕๕ เซนติเมตร แต่ละตันน้ำหนาไม่น้อยกว่า ± ๙๐ เซนติเมตร ยาวตลอดแนวเตียงไม่น้อยกว่า ± ๑๘๕ เซนติเมตร มีช่องลูกกรงต่อชั้นไม่น้อยกว่า ๑๑ ซี.มีเมื่อราวกันเตียงลง สามารถสไลด์เก็บมิดชิด โดยไม่ยื่นออกมากเกินพื้นเตียง เพื่อง่ายต่อการขึ้น-ลงเตียงผู้ป่วย และสะดวกในการนำรถเข็นไปล้วนมาเสียบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปลดล็อคราวกันโดยการกดสวิตช์กลางราวกัน

๕.๕ ไกหมุนเตียง สามารถปรับเฟาร์เลอร์ได้ ๓ ไก คือ ปรับระดับศีรษะยกเข้า และปรับความสูงของเตียง โดยระบบเพื่อโอลูห์ ลีน แข็งแรง ทนทาน มีอัจฉริยะจากโลหะแข็งสามารถปรับได้ ๓ ระดับดังนี้

รูปแบบที่ ๑ ปรับระดับเออนหลังไม่น้อยกว่า ๐-๙๐ องศา

รูปแบบที่ ๒ ปรับระดับหัวเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๐-๔๐ องศาให้อยู่ในลักษณะของขาได้

รูปแบบที่ ๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ในแนวเดียว ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕-๗๕ เซนติเมตร

พร้อมระบบป้องกันหล่น ๒ ตัว เพื่อช่วยผ่อนแรงในการปรับระดับ ขึ้น-ลง

๕.๖ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หมุนอิสระทั้ง ๔ ล้อทำจากพลาสติกแข็ง (PP) โครงล้อทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ชุบโครเมียมป้องกันสนิม พร้อมระบบล็อกด้านบนทั้ง ๔ ล้อ ระบบหมุนล้อเป็นระบบแบร์จ์ไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น เงียบและเบาเง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

๕.๗ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ

๕.๘ ที่นอนทำด้วย พองน้ำอัด ด้านบนแปะด้วยที่นอนเมมโมรี่โฟมหนา ๕ เซนติเมตร หน. ๑๐ ซม. แปะเป็น ๔ ตอน หุ้มด้วยพลาสติก PVC มีความนุ่ม สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ นอนสบายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ปวดเมื่อยสิริรยะ

๕.๙ เมจุดเสียบเสาหัวเกลือ ๔ จุด

๕.๑๐ มีเทปสำหรับแขวนถุงปัสสาวะ ซ้าย-ขวาต้านละ ๒ จุด

๕.๑๑ มีที่สำหรับมัดมือผู้ป่วย ซ้าย-ขวาต้านละ ๔ จุด

๕.๑๒ เมสาน้ำหัวเกลือ ๒ ตอน ๔ ขอแขวนสแตนเลส สามารถถอดหรือพับเก็บได้

๖. อุปกรณ์ประกอบ

๖.๑ เสาหัวเกลือชนิด ๒ ตอน ตะขอแขวน ๔ ขอ ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ สามารถถอดและปรับสูงต่ำได้มีล้อ ๔ ล้อ เคลื่อนย้ายได้ง่ายเสียงเงียบ จำนวน ๑ ตัน/เตียง

๖.๒ ตู้ชั้งเตียงแบบสแตนเลสคุณภาพดี มีประตูเปิดปิด ภายในมีช่องเก็บของ ๒ ชั้น

๖.๓ หมอนทำด้วยพองน้ำอัดหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดีคุณภาพสูงจำนวน ๑ ใบ/เตียง

๖.๔ โต๊ะร่วมเตียง แยกจากเตียง ชนิดมีอุปกรณ์ปรับระดับได้

(นางรุ่งนภา ชมเมือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗๗๗

(นางศพนา ส่องแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗๗๗

(นางกัลยาณี มาลาสาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗.เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ รับประกันสินค้า ๓ ปี หลังจากส่งมอบ หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายผู้เสนอราคาจะมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

๗.๒ มีสติกเกอร์ของบริษัทติดที่ท้ายเตียงโดยมีที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ต่อ หากเกิดกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุดทางบริษัทฯ จะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง

๗.๓ มี Serial number (SN) ติดที่โครงท้ายเตียงของแต่ละเตียงเพื่อจ่ายต่อการตรวจสอบแหล่งที่มาและวันส่งมอบ

๗.๔ มีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี

๗.๕ มีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

๗.๖ มีหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยระดับสากล ISO๑๓๔๘๕

(นางรุ่งภา ชมเมือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ธ.ก.น.๓ ๙๖

(นางศพนา ส่องแสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ก.ส.ท.๙

(นางกัลยาณี มาลาสาย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ